



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

ISTITUTO COMPRENSIVO DI OCCHIOBELLO

Via M.L.King, 3-45030 Occhiobello (Ro)

Indirizzo e-mail: roic803002@istruzione.it Tel. 0425757513- fax 0425769322

Agli atti
al sito web
all'albo

Prot. n. 1161/A24

Occhiobello_ lì , 17/_02/_2017

VERBALE DI COLLAUDO

L'anno duemiladiciassette, il giorno diciassette del mese di _febbraio__ alle ore _17.15__ presso la scuola secondaria di 1° Grado "Dante Alighieri" di Occhiobello e presso la scuola primaria "M.L. King a S.Maria Maddalena, ha inizio la riunione per effettuare il collaudo del progetto PON FESR Ambienti digitali_ relativo alla fornitura della RDO n.4673/C14 PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014/2020 "Ambienti per l'apprendimento" Codice Nazionale Prog.: 10.8.1.A3-FESR PON-VE-2015-275 Titolo progetto: il Digitale nostra linfa vitale Codice CUP: F96J15001540007 - CIG : ZB71A3A352 Importo autorizzato: €. 22.000,00 (ventiduemila/00) , alla presenza del rappresentante della ditta concorrente _Breviglieri__ di _Rovigo_ quale fornitore affidatario.

Sono presenti:

- 1) L'ins. Coppo Cristian in qualità di collaudatore con nomina del DS con Prot. 4339/A24 del 14/07/2016
- 2) Il Sign. Consolati Daniele, in rappresentanza della ditta Breviglieri con sede in Corso del Popolo, 100- Rovigo

In primo luogo si procede alla verifica del materiale consegnato che corrisponde a quanto richiesto nel contratto.

Si procede alla verifica di conformità e corrispondenza del materiale con le tipologie, caratteristiche e funzionalità dichiarate in sede di offerta e/o indicate nel Capitolato Tecnico i cui risultati si riportano nella tabella seguente:

Specifica richiesta	Requisito minimo richiesto	Quantità	CONFORME SI/NO
LIM	Lavagna interattiva multimediale 80" Multi touch, completa di proiettore con ottica ultracorta, barra di supporto, set di cavi, casse acustiche amplificate 50w per montaggio a muro. completo di pc laptop (notebook) Proc.i3, RAM 4gb, hd 500 gb, mast DVD. Wireless e cable LAN, monitor 15.6", mouse. Completo di s.o. win 8.1 pro 64 bit o win 10 pro 64 bit	1	SI
PC LAPTOP (NOTEBOOK)	Proc.i3, RAM 4gb, hd 500 gb, mast DVD. Wireless e cable LAN, monitor 15.6", mouse. Completo di s.o. win 8.1 pro 64 bit o win 10 pro 64 bit	30	SI
STAMPANTE 3D CON SCANNER	Scansione veloce con piattaforma girevole a 360°; velocità di stampa e risoluzione tra 0,1-0,4 mm.	1	SI
TAVOLO TRAPEZIO	Tavolo trapezio 97x56. Leggero e robusto per lo spostamento, diversi colori. Gambe in metallo leggero, con piedino regolabile in altezza.	1	SI
TAVOLO DOCENTE	Tavolo in legno colorato 75x63	1	SI
SEDIE	Leggere, impilabili e colorate in polipropilene. Misure 80x49x43cm.	26	SI
PC DESKTOP	Proc.i3, RAM 4gb, hd 500 gb, mast DVD, sch. Video, audio integrato, scheda di rete wireless e cable LAN, tastiera e mouse ottico. Monitor LCD, dimensioni 19" 16/9 Win 8.1 pro 64 bit o win 10 pro 64 bit.	5	SI

Si effettuano test diagnostici per accertare che la fornitura risponda ai requisiti di funzionalità richiesti e che ogni apparecchiatura informatica è corredata dal relativo manuale di istruzione.

Pertanto, i sottoscritti dichiarano di aver assistito al collaudo di quanto sopra indicato e di averne verificato la regolarità e il perfetto funzionamento. Dichiarano, inoltre, che le apparecchiature sono qualitativamente idonee allo scopo a cui devono essere destinate ed esenti da ogni difetto o anomalia che ne possa pregiudicare l'utilizzo.

La verifica di cui sopra si conclude alle ore 18,15_ con esito POSITIVO

*In caso di esito positivo

La ditta è invitata a presentare entro 10 giorni dall'aggiudicazione definitiva la documentazione per i controlli ex art. 48 c. 2 art. 38 del D.lgs. 163/2006 secondo quanto stabilito nel disciplinare di gara.


*In caso di esito negativo

Le attrezzature/la documentazione sopra evidenziate non sono risultate conformi e quindi il progetto non ha superato il collaudo; la ditta è invitata a sostituire/integrare la documentazione/ i prodotti entro _____ giorni per procedere al collaudo definitivo; si precisa che il costo aggiuntivo per il compenso del collaudatore/commissione sarà a carico della ditta stessa.

Il Dsga provvederà all'assunzione in inventario dei beni di cui sopra.

Letto, confermato e sottoscritto:

Il collaudatore COPPO CRISTIAN



Il Rappresentante della Ditta BREVIGLIERI di Rovigo- CONSOLATI DANIELE

